



Comune di Caltanissetta

Ordinanza del Sindaco n° 4 del 26/02/2024

Riferita alla Proposta N. 4

DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI - AMBIENTE -
RANDAGISMO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS N° 267/2000 PER LA CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE ARENELLA IN C.DA STRETTO IMERA INDIVIDUATO DALLE COORDINATE 37.535698, 14.123551 ---

IL SINDACO

Premesso che:

- L'attraversamento della R.T. Caltanissetta - Enna lungo il Torrente Arenella, in località Imera, è interessato da una criticità importante per l'inadeguatezza della sezione idraulica, tale che in caso di piogge intense si verificano tracimazioni nella sede stradale;
- L'attraversamento in questione è stato realizzato verosimilmente negli anni '70 del secolo scorso in occasione dei lavori di realizzazione del raccordo con l'autostrada A19 (vecchio tracciato), con la posa di sei tubi ARMCO del diametro di 100 cm annegati nel calcestruzzo;
- La soluzione a suo tempo adottata si ritiene inadeguata in relazione alle caratteristiche torrente, che ha un bacino idrografico esteso e che in caso di piogge convoglia vegetazione divelta e detriti verso l'attraversamento, ostruendolo e limitandone la sezione idraulica;
- Tale criticità è stata segnalata agli Enti a vario titolo interessati, tant'è che il Genio Civile di Caltanissetta nel corso del 2018 ha redatto una perizia dei lavori di manutenzione del Torrente, e successivamente ha eseguito i lavori, consistenti sommariamente nella pulitura e risagomatura di alcuni tratti dell'alveo del torrente Arenella, mediante l'asportazione del materiale di interrimento e la vegetazione presente all'interno dello stesso alveo e nella collocazione di guard rail lungo l'attraversamento;
- A seguito di incontro programmato con l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (ABDIS) – Servizio 5 (Agrigento – Enna e Caltanissetta) ed altri soggetti interessati, tra cui l'ANAS (non intervenuta) in data 28/11/2022, l'ABDIS stessa ha emesso l'ordinanza prot. n. 24724 del 30/12/2022 disponendo all'ANAS – Struttura Territoriale Sicilia, ai sensi dell'art. 378 della Legge 20/3/1865 2.248, all. f, come modificato dall'art. 1 del Regio Decreto 1.688 del 19/11/1921, la rimozione dell'attraversamento sul Torrente Arenella individuato con le coordinate lat. 37.535698, long. 14.123551, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso provvedimento;

- A seguito della detta ordinanza dell'ABDIS, constatando che non erano stati posti in essere gli atti conseguenti, la stessa ABDIS con sua nota prot. n. 24848 del 17/10/2023 ha sollecitato ANAS a procedere al fine di superare le criticità dell'attraversamento.
- Successivamente l'ABDIS con sua nota prot. n. 1491 del 22/1/2024 ha nuovamente sollecitato ANAS a porre in essere le attività di competenza per il superamento della criticità;
- Nella stessa data del 22/1/2024, in considerazione del fatto che non si registrava l'avvio degli interventi richiesti ad ANAS, l'ABDIS con sua nota prot. n. 1506 del 22/1/2024 ha chiesto ai Comuni di Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa, che in corrispondenza dell'attraversamento sono contigui al Torrente Arenella, di emettere ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), a tutela della pubblica incolumità al fine della chiusura al transito della strada rurale interessata (la R.T. Caltanissetta-Enna) in occasione degli avvisi di allerta meteo diramati dalla Protezione Civile;
- A seguire, l'ANAS con sua nota prot. n. 67853 del 25/1/2024 ha comunicato di provvedere allo studio idrologico del torrente in questione, al fine di valutare la possibilità di adeguare la sezione idraulica del torrente in questione, al contempo provvedendo *a monitorare le condizioni di deflusso ed a garantirne l'efficienza idraulica*;
- L'ABDIS, quindi, con sua nota prot. n. 2560 del 01/02/2024 ha concesso la proroga di venti giorni per il detto studio idraulico;

Preso atto della richiesta dell'ABDIS prot. n. 1506 del 22/1/2024 in narrativa, indirizzata ai Comuni di Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa, che in corrispondenza dell'attraversamento sono contigui al corso d'acqua denominato Torrente Rio Arenella, di emettere ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), a tutela della pubblica incolumità, al fine della chiusura al transito della strada rurale interessata (la R.T. Caltanissetta-Enna), specie in occasione degli avvisi di allerta meteo diramati dalla Protezione Civile;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 24 del 25/9/2023, avente per oggetto: *ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO – ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 267/2000 AL FINE DI ATTUARE PROCEDURE VOLTE ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO, INTERDIRE L'UTILIZZO DI SENTIERI RURALI IN PROSSIMITÀ DI CORSI D'ACQUA E PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI PROSPICIENTI LE STRADE E LE FERROVIE*;

Considerato che la predetta ordinanza sindacale n. 24 del 25/9/2023 è volta anche a tutelare gli operatori economici delle zone rurali, che - tra l'altro - dispone agli operatori nelle zone rurali di adottare le massime cautele per l'attraversamento di corsi d'acqua, proprio in relazione al livello di allerta meteo dichiarato;

Preso atto dell'Ordinanza Sindacale del Comune di Santa Caterina Villarmosa n. 1 del 01/02/2024, volta alla chiusura al transito dell'attraversamento sul Torrente Arenella in questione;

Rilevato che questo Comune, proprio per le criticità riscontrate lungo il Torrente Arenella, con sua nota prot. n. 76308 del 18/9/2027, a suo tempo ha dato indicazione agli uffici preposti di collocare apposita segnaletica stradale in prossimità dell'attraversamento in parola;

Considerato che è comunque agevole consultare gli avvisi di criticità meteorologica aggiornati, essendo essi strutturati con una veste grafica di facile interpretazione anche da coloro che non hanno specifiche competenze tecniche in materia, e che gli stessi avvisi sono quotidianamente

pubblicati nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale Protezione Civile ed in altri siti istituzionali (Servizio meteo dell'Aeronautica Militare; Servizio informativo Agrometeorologico Siciliano);

Ritenuto necessario intervenire alla luce di quanto, esposto in narrativa, quale Autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 2/1/2018 (“Codice della Protezione Civile”), con un provvedimento volto alla tutela della pubblica incolumità, atteso che la situazione dell'attraversamento stradale specifico presenta criticità in occasione del verificarsi di piogge intense;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 che prevede: *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;”*

Vista la nota prot. n. 21853 del 23/2/2023 con la quale è stata anticipata la presente ordinanza al Prefetto di Caltanissetta;

ORDINA

ai sensi dell'art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali):

gli operatori economici, turistici, culturali e del settore dell'ospitalità e gli istituti scolastici ed universitari, operanti nel territorio di Caltanissetta in località Imera, nelle adiacenze della omonima stazione ferroviaria, nel programmare ed organizzare le proprie attività in esterni che prevedono l'utilizzo della Regia Trazzera Caltaanissetta – Enna, nel tratto compreso tra il passaggio a livello ferroviario e l'attraversamento sul Torrente Arenella, sono obbligati a consultare preventivamente l'*Avviso Meteo-Idrogeologico e Idraulico* valido per la zona “E” della Sicilia, pubblicato quotidianamente alle ore 16:00 circa sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Protezione Civile

www.protezionecivilesicilia.it

e sono tenuti a programmare le proprie attività improntandole ai criteri di massima prudenza, specialmente in presenza di minori e/o persone gravate da fragilità, già qualora sia stato dichiarato dalla Regione Siciliana il livello di allerta “Giallo”, ed a maggior ragione se sia stato dichiarato il livello di allerta “Arancione” od ancora “Rosso”, ed in tali circostanze è fatto divieto di utilizzare la detta Regia Trazzera Caltanissetta – Enna nel tratto sopra citato, rappresentato nella planimetria allegata al presente provvedimento.

Il Comando Polizia Municipale del Comune di Caltanissetta verificherà la collocazione della necessaria segnaletica stradale;

Il presente provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nel sito Istituzionale del Comune di Caltanissetta, e sarà altresì pubblicato, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2016, nel sito istituzionale di questo Comune, nella sezione *“Amministrazione trasparente”* – sottosezione *“Provvedimenti degli organi di indirizzo politico”* – categoria *“Ordinanze Sindacali”*.

La Direzione II (LL.PP, Manutenzione, SUAPE) invia il presente provvedimento a:

- Prefettura di Caltanissetta;
- Questura di Caltanissetta, anche per l'inoltro alla Polizia Stradale e Ferroviaria;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- A.S.P. Caltanissetta;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
- Genio Civile di Caltanissetta;
- A.N.A.S. - Direzione Regionale per la Sicilia;
- Contraente Generale Empedocle 2, realizzatore dei lavori di adeguamento della SS 640
- Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali;
- Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale di Caltanissetta);
- Dipartimento Regionale Protezione Civile;
- Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- Ispettorato Provinciale Agricoltura di Caltanissetta;
- Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta;
- Ente gestore della riserva naturale orientata Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale (Italia Nostra);
- Ente gestore della riserva naturale Lago Sfondato (Legambiente);
- Gestore della Rete Ferroviaria Italiana RFI - Direzione Operativa Infrastrutture/Unità Territoriale di Caltanissetta;
- Tutte le Direzioni comunali, affinché sia inoltrato a tutti i Responsabili degli Uffici e dei Servizi interni e sia esposto in evidenza nelle aree aperte al pubblico.
- Organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con il Comune, con l'invito a divulgarlo ai volontari aderenti ed eventualmente a pubblicarlo nelle proprie pagine *social media* (Facebook etc.), ove attivate, e pubblicarlo nella piattaforma istituzionale "IO", come dalla convenzione del 14/6/2023 con il Comune.

Le Forze dell'Ordine, il Comando di Polizia Municipale e gli Enti detentori delle strade extraurbane e delle ferrovie, nell'ambito delle attività istituzionali di controllo del territorio, vigileranno per l'osservanza della presente ordinanza, ove necessario avvalendosi dell'assistenza tecnica delle Direzioni LL.PP. ed Urbanistica (Direzioni II e III).

L'Ufficio Stampa del Comune promuove la divulgazione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente ed agli organi informazione locale (Radio TV, stampa, internet).

L'Ufficio Agricoltura del Comune provvede all'invio del presente provvedimento alle associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, nonché agli Enti con competenza specifica in agricoltura, con l'invito ad esporlo presso le rispettive sedi e ad inoltrarlo agli interessati.

Ferme restando le eventuali competenze dirette scaturenti dal presente provvedimento, al fine della sua divulgazione alla collettività tutti gli Enti indicati nell'elenco di cui sopra sono invitati a renderlo pubblico attraverso l'esposizione nei propri punti informativi.

Fatte salve le maggiori responsabilità gravanti sugli inadempienti, in caso di inosservanza alla presente Ordinanza nei confronti del contravventore saranno irrogate le sanzioni previste dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm ed ii., ovvero da € 250,00 ad € 500,00 ovvero, in

misura ridotta, di € 50,00. L'erogazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza al presente provvedimento sarà a cura del Comando di Polizia Municipale.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

Si attesta che in merito al presente atto non vi è conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 7 del 21/05/2019 si comunica che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bologna, funzionario della Direzione II - "LL.PP., Manutenzione, SUAPE".

Allegato per parte integrante:

- Planimetria ortofoto satellitare con indicazione dell'attraversamento e del tratto della Regia Trazzera Caltanissetta-Enna eventualmente interdetto

IL SINDACO
Arch. Roberto Gambino

Avvertenze:

Ai sensi degli artt. 3 - quarto comma e 5 – terzo comma, della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., si avverte che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bologna, Funzionario della Direzione II – LLPP e Manutenzione.

I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:

- Per il Responsabile del procedimento, il Dirigente della Direzione II – LLPP e Manutenzione Ing. Giuseppe Tomasella; email ing.tomasella@comune.caltanissetta.it;
- Per il Dirigente della II Direzione, il Segretario Generale dell'Ente Dott. Calogero Ferlisi, email segretariogenerale@comune.caltanissetta.it - giusta Determinazione Sindacale n. 54 del 21/10/2022.

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;
- Ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o alla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Responsabile dell'atto:F.to Ing. Giuseppe Tomasella

Caltanissetta, 05/10/2022

Sindaco
GAMBINO ROBERTO / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



Il Responsabile dell'atto:F.to Ing. Giuseppe Tomasella

Caltanissetta, 26/02/2024

Sindaco
GAMBINO ROBERTO / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



Comune di Caltanissetta

Parere Tecnico su proposta di Ordinanza Sindacale n° 4 del 23/02/2024

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS N° 267/2000 PER LA CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE ARENELLA IN C.DA STRETTO IMERA INDIVIDUATO DALLE COORDINATE 37.535698, 14.123551 ---

Sulla presente proposta si esprime parere favorevole di Regolarita' Tecnica, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Caltanissetta, 25/02/2024

Il Dirigente - D.S. 12 del 11/02/2020
Tomasella Giuseppe / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale